

重庆市城乡建设委员会 关于执行公共建筑节能(绿色建筑)设计 标准有关事项的通知

渝建发〔2013〕98号

各区县(自治县)城乡建委,两江新区、北部新区、高新区、经开区、万盛经开区、双桥经开区建设管理局,有关单位:

为推动绿色建筑发展,按照《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》(国办发[2013]1号)的要求,结合我市实际和工程实践经验,市城乡建委组织修订发布了《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2013)(以下简称"《标准》"),将于近期实施,现就我市执行《标准》的有关事项通知如下:

一、执行时间及范围

2013年12月1日起本市行政区域内报初步设计审批的公共建筑及若因设计变更等原因在2013年12月1日之后重新报初步设计审批的项目执行《标准》。2013年12月1日前已正式受理初步设计审批的项目仍执行原《公共建筑



节能设计标准》(DBJ50-052-2006)。

主城中心区 2737 平方公里(含北部新区、高新区、经 开区)和两江新区管辖范围内(以下简称"【类地区"、具 体范围详见附件1)的公共建筑执行《标准》全部规定,使 其满足重庆市银级绿色建筑及国家一星级绿色建筑的要求。 I类地区范围内单体建筑面积小于或等于1000平方米的公 共建筑, 住宅建筑底部总建筑面积小于或等于 1000 平方米 的公共建筑部分执行《标准》1-6章的规定,可暂不执行第 7章"建筑环境设计与资源综合利用"的规定。

我市其它行政区域范围内(以下简称"Ⅱ类地区)的公 共建筑执行《标准》1-6章的规定,可暂不执行第7章"建 筑环境设计与资源综合利用"的规定。鼓励属Ⅱ类地区的区 县参照【类地区的要求执行《标准》。

二、工作要求

(一)市城乡建委根据执行《标准》的需要,组织编 制并发布《重庆市建设工程设计文件编制技术规定建筑节 能与绿色建筑专篇(公共建筑部分)》(以下简称《技术 规定》),修订发布《重庆市建筑能效(绿色建筑)测评 标识管理办法》,将《标准》的技术要求纳入初步设计建 筑节能专项审查和建筑能效测评的重要内容, 并建立对按 照【类地区要求执行《标准》项目的绿色建筑标识发放管



理制度。

- (二)各级城乡建设主管部门应严格落实初步设计建 筑节能与绿色建筑专项审查制度、建筑能效与绿色建筑测 评标识制度,并加强对按照 [类地区要求执行《标准》项 目的绿色建筑标识发放管理,对监管中发现的问题,及时 督促相关单位进行整改,确保《标准》的有效执行。
- (三)建设单位应严格执行建筑节能法律法规,按照 《标准》和有关技术要求委托工程项目的规划设计、施工 建设,组织分部工程验收,做好建筑能效与绿色建筑测评、 绿色建筑标识申领等管理环节的申报工作。项目总建筑面 积2万平方米及以上的公共建筑要建立建筑能耗监测系统, 与重庆市建筑能耗监测数据中心相连接,实现逐时进行能 耗数据的远程传输、收集。
- (四)设计单位应严格按照建筑节能法律法规、《标 准》和《技术规定》等有关规定进行节能和绿色建筑设计。 并根据推动执行《标准》的需要,进一步健全建筑节能与 绿色建筑设计自审机构,充实结构专业设计人员参与自审 工作,切实落实建筑节能与绿色建筑设计质量自审责任制, 保证设计质量。首批纳入建筑节能与绿色建筑设计自审机 构的结构专业设计人员应具有建筑工程类中级以上职称, 并参加了由市城乡建委组织开展的2013年绿色建筑与建筑



节能培训。对满足结构专业增补要求的,设计单位应于2013 年 11 月 20 日前,将结构专业增补人员名单及其相应人员 的身份证复印件、专业技术职称证明文件, 报市城乡建委 建筑节能处,完善公示备案信息。

- (五)施工图审查机构应严格按照《标准》和《技术 规定》等相关规定进行审查,在审查报告中须有建筑节能 与绿色建筑专项审查意见。不符合《标准》的,不得出具 施工图审查合格书。
- (六)施工单位、监理单位应严格按照建筑节能法律 法规、《标准》和其它相关建筑节能(绿色建筑)强制性 标准、施工图设计文件和有关规定进行节能与绿色建筑施 工、监理,确保工程施工符合建筑节能(绿色建筑)强制 性标准和设计质量要求。
- (七)检测单位应严格按照《标准》、其它相关建筑 节能(绿色建筑)强制性标准和相关应用技术标准的要求 开展建筑节能与绿色建筑检测,并对检测结果的真实性负 责。
- (八)建设工程质量监督机构应制定建筑节能与绿色 建筑工程的专项监督计划,将《标准》及施工质量验收规 程有关强制性条文纳入工程质量监督内容,加强对建筑节 能与绿色建筑工程施工过程的监督检查。



- (九)鼓励绿色建筑评价标识技术依托单位为建筑工 程项目的设计、建设、运行提供技术咨询和服务。
- (十)各级城乡建设主管部门和建设、设计、施工、 监理、检测等各相关单位要进一步落实《标准》宣贯培训 的主体责任,根据自身实际,切实开展好本辖区、本单位 从业人员的绿色建筑与建筑节能日常培训工作,加强对《标 准》的学习,提高贯彻执行《标准》的能力。
- (十一)为了便于相关单位做好《标准》贯彻落实工 作, 我委组织研发了《重庆市公共建筑节能与绿色建筑设 计分析软件》作为配套工具供全市免费使用,各单位可在 重庆市城乡建委网站(http://www.ccc.gov.cn)上下载。

三、管理要求

(一)对按照 [类地区要求执行《标准》全部规定的 项目的管理要求

根据住房和城乡建设部《绿色建筑评价标识管理办法 (试行)》(建科「2007)206号)、《关于推进一二星级 绿色建筑评价标识工作的通知》(建科[2009]109号)和 重庆市《绿色建筑评价标准》,我市地方绿色建筑评价标 识分为"绿色建筑设计标识"、"绿色建筑竣工标识"和"绿色 建筑评价标识",绿色建筑标识由低到高依次划分为银级、 金级和铂金级三个等级,分别对应国家《绿色建筑评价标



准》的一星、二星和三星级。对获得我市银级、金级绿色 建筑设计或评价标识的项目, 须由市城乡建设主管部门上 报住房和城乡建设部备案,根据住房和城乡建设部规定的 编号和统一格式制作并颁发国家一星级、二星级绿色建筑 评价标识证书。因此,对按照 [类地区要求执行《标准》 全部规定的项目,须根据住房和城乡建设部有关规定,落 实绿色建筑标识发放的管理程序和要求具体如下:

- 1、在初步设计建筑节能与绿色建筑专项审查阶段,建 设单位应按照《技术规定》准备相关初步设计资料送审; 市和有关区县(自治县)城乡建设主管部门依据《标准》 和《技术规定》开展建筑节能与绿色建筑专项审查,出具 《初步设计建筑节能与绿色建筑审查意见表》(附件2)。
- 2、在施工图审查阶段,建设单位应按照《技术规定》 准备相关施工图设计资料送审; 施工审查机构出具的施工 图审查合格书所包含的技术资料应符合《技术规定》的要 求。
- 3、在施工图审查合格后,建设单位应填写《绿色建筑 项目基本情况表》(附件3),持施工图设计文件、施工图 审查合格书和相关计算、模拟资料申领绿色建筑设计标识。 市和有关区县(自治县)城乡建设主管部门按照项目设计 管理权限,依据《标准》和《技术规定》,对达到《标准》





要求的项目,按有关程序和规定颁发银级绿色建筑设计标 识。

- 4、在建筑节能与绿色建筑分部工程验收合格后,建筑 工程项目竣工验收之前, 市和有关区县(自治县) 城乡建 设主管部门按照建筑管理权限,依据《重庆市建筑能效(绿 色建筑)测评与标识管理办法》实施建筑能效与绿色建筑 测评,对经测评达到《标准》及其它相关建筑节能(绿色 建筑)强制性标准要求的项目,在颁发建筑能效标识的同 时,按有关程序和规定颁发银级绿色建筑竣工标识。
- 5、在竣工验收并投入使用一年后,市和有关区县(自 治县)城乡建设主管部门按照建筑管理权限,对达到银级 绿色建筑评价要求的项目. 按有关程序和规定颁发银级绿 色建筑评价标识。
- 6、在发放银级绿色建筑设计、竣工和评价标识环节, 各有关区县(自治县)城乡建设主管部门应于每月最后一 个工作日前填写《重庆市银级绿色建筑标识发放备案表》 (附件4),将当月合格的区县管项目名单及相关证明资料 报市城乡建设主管部门备案。市城乡建设主管部门在收到 各区县(自治县)资料10个工作日内,将情况反馈各区县 (自治县)城乡建设主管部门。报经市城乡建设主管部门 备案的项目,各区县(自治县)城乡建设主管部门按项目



管理权限授予项目相应环节的银级绿色建筑标识。

- 7、对获得银级绿色建筑设计或评价标识的项目,由市 城乡建设主管部门按照有关规定按月上报住房和城乡建设 部备案,根据住房和城乡建设部规定的编号和统一格式制 作并颁发相应的国家一星级绿色建筑标识证书。
- 8、对达到《标准》要求的项目,鼓励按照《重庆市绿 色建筑评价标识管理办法(试行)》(渝建〔2011〕117 号)的有关规定,申请金级或铂金级的绿色建筑设计、竣 工和评价标识。对按照有关规定和程序获得金级或铂金级 绿色建筑标识的项目, 城乡建设主管部门不再颁发其相应 环节的重庆市银级及国家一星级绿色建筑标识证书。
- (二)对按照Ⅱ类地区要求执行《标准》项目的管理 要求

对按照Ⅱ类地区要求执行《标准》的项目按原建筑节 能行政管理程序办理。其建筑节能设计有关技术用表应符 合《技术规定》的要求。

附件: 1、执行《标准》全部规定的行政区域范围(即 Ⅰ类地区)

- 2、初步设计建筑节能与绿色建筑审查意见表
- 3、绿色建筑项目基本情况表



重庆市住房和城乡建设委员会行政规范性文件

4、重庆市银级绿色建筑标识发放备案表

重庆市城乡建设委员会 2013年10月24日



附件1

执行《标准》全部规定的行政区域范围 (即 I 类地区)

渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、 南岸区全部行政区域范围。

北碚区:朝阳街道、天生街道、北温泉街道、龙凤街 道、东阳街道、歇马镇、施家梁镇、蔡家岗镇、童家溪镇、 复兴镇、水土镇行政区域范围。

巴南区: 龙洲湾街道、李家沱街道、鱼洞街道、花溪 街道、南泉街道、一品街道、惠民街道、南彭街道、界石 镇行政区域范围。

渝北区,龙溪街道、龙山街道、龙塔街道、人和街道、 天宫殿街道、翠云街道、回兴街道、双凤桥街道、双龙湖 街道、大竹林街道、鸳鸯街道、悦来街道、礼嘉镇、木耳 镇、石船镇、龙兴镇行政区域范围。



附件2

初步设计建筑节能与绿色建筑审查意见表

项目名称		子项目		建筑面积 (m²)	
项目地址		受理日期		第 次	で审查
建设单位		设计单位			
建筑类型及适用标	□ 居住建筑 □ 《居住建筑节能 50% □ 《居住建筑节能 65%		50-102-2010) 50-071-2010)		
准	□ 公共建筑 □ 《公共建筑节能 (绿 准》 (DBJ50-052-2013		是否应执行"建筑 与资源综合利用"		□是 □否
	审查	全意见内容	•		
建筑节能					
绿色建筑					
其他					
申 查 意 定, 沒	司意该工程项目通过初步设计建筑节能与完 意该工程项目通过初步设计建筑节能与绿 张化落实初步设计内容,完善施工图设计。 意该工程项目通过初步设计建筑节能与绿	色建筑专项审查;	应根据建筑节能与	绿色建筑相き	关标准、规



重庆市住房和城乡建设委员会行政规范性文件

修改、完善,	保证项目符合建筑节能与绿色建筑相关标准、	规定的要求。			
		(章)	年	月	日

附件3

绿色建筑项目基本情况表

建设里位	:(共	贞,第	负
项目名								
称								
子项								
目								
标识等 级	□银级(一星级) □金级(二星级) □铂金级(三星级)							
建筑类								
型型			容积率					
	 全单位					传真		
通证	R地址					邮编		
负	责人			电话		手机		
联系人				电话		手机		
电子邮箱							•	
设计单位						传真		
通证	R地址					邮编		
负	责人			电话		手机		
联系人				电话		手机		
电子邮箱								
	建筑面积((m^2)			绿地率(%)			_
建筑面 积	地上建筑面积	积(m²) 建筑容		建筑密度(%)	1			
121	地下建筑面积	〔积(m²) 人均用地面积(m ²)				
节地与	地下面积比	比(%)		透水地面面积比(%)				



🎒 重庆市住房和城乡建设委员会行政规范性文件

室外环境措施 (选址、用地指标、住区公共服务设施、室外环境(声、光、热)、公共交通、景观绿化、透水地面、旧建筑利用、地下空间利用等) 建筑节能率(%) 建筑节能率(%) 建筑总能耗(MJ/a) 新型热泵空调供冷供热总能(MJ/a)	出入口与
建筑总能耗(MJ/a) 新型热泵空调供冷供热总能 (MJ/a)	
建筑总能耗(MJ/a) (MJ/a)	
如用	
新型热泵空调比例 节能与 (%) 可再生能源发电量(万 kWh/a)	
能源利 建筑用电量(万	
(建筑节能设计、高效能设备和系统、节能高效照明、能量回收系统 能源利用等)	充、可再生
用水总量(m³/a) 非传统水量(m³/a)	
建筑生活热水量 (m³/a) 非传统水源利用率(%)	
节水与 可再生能源热水 可再生能源产生的热水比例 水资源 (m³/a) (%)	
利用措施 施 (水系统规划设计、节水措施、非传统水源利用、绿化节水灌溉、雨集蓄利用等情况)	雨水回渗与
建筑材料总重量(t) 可再循环材料利用率(%)	
可再循环材料重量 (t) 可再利用材料使用率(%)	
节材与 材料资 可再利用材料重量 高强度钢使用比例(%)	
源利用 措施 (建筑结构体系节材设计、预拌混凝土使用、高性能混凝土使用、建回收利用、可循环材料和可再生利用材料的使用、土建装修一体化设再生骨料建材使用等情况)	
自然通风换气次数 满足自然采光的建筑面积比 (%)	
室内环 境质量 保证措 底 (日照、采光、通风、围护结构保温隔热设计、室温控制、可调节外 成换气装置等情况)	小遮阳、通
项目主要设计人员(各工种设计责任人):	



🤮 重庆市住房和城乡建设委员会行政规范性文件

				是否经过绿色建
姓名	职 称	单位	承担主要工作	
/± H	101 103	1 1	7122221	筑培训
项目创新点				•
沙自凹刻点				
项目推广价值				
炉入油光八七				
综合效益分析				
L			-N	

注: 1. 本表由建设单位填写, 适用于绿色建筑设计标识的申领, 一式三份; 2. 本表中需填写的相关数据、 技术措施可参照《重庆市建设工程设计文件编制技术规定建筑节能与绿色建筑专篇(公共建筑部分)》 中的《绿色建筑设计基本情况表》填写,并与审查合格的施工图设计文件一致。

附件4

重庆市银级绿色建筑标识发放备案表

一、备案区县(自治县)(盖章)									
联系人		座机		传真					
电子信箱				手机					
通讯地址				邮编					
备案时间									
备案阶段	□设计标识		□竣工标识		评价标识				
二、备案项目名单									



重庆市住房和城乡建设委员会行政规范性文件

编号	项目名称	建设单位	设计单位	项目 类型	证书编号
1					
2					
3					
4					
5					

三、重庆市城乡建设委员会意见

(盖章)

年 月 日

注: 1. 本表由城乡建设主管部门填写,适用于满足标准要求的区县管项目的备案,一式三份; 2. "项目类型"栏应填写"居住建筑"或"公共建筑"等; 3. 证书编号由市城乡建委备案后统一编写。

重庆市城乡建委办公室

2013年10月24日印发